


# Außenjalousien Typ C und Z


## Montageanleitung




Pos.	Monateteile
1	Halter
2	Verlängerung 100, 150, 200, 250
3	Führungsschienen
4	Halter- Führungsschienen 50-70

1

## Montage der Oberschiene




2




3


## Montage der Anlage




4



5





6




7

### Montage der Blenden



8



# Anwendungsvorschrift der Außenjalousien

## Bemessung und Montage

- Die Bemessung und Montage soll von geschultem Personal durchgeführt werden
- Der Hersteller haftet nicht für fehlerhafte Bemessung und fehlerhafte Montage

## Benutzung

- Die Lamellen mit einem feuchten Schwamm (mit Seifenlösung und Fettabscheider) putzen.
- Keine Lösungsmittel oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden

## Der Hersteller haftet nicht für:

- Ästhetikverlust aufgrund von Verschmutzung, falscher Reinigung, Beschädigung mit chemischen Mitteln
- Umarbeitung oder Reparaturen, die vom Kunden vorgenommen wurden und die eine Beschädigung der Anlage zur Folge hatten
- Verkratzungen des Lackes und Beschädigungen der Lamellen beim Auspacken des Produktes
- Mechanische Beschädigungen und Beschädigungen aufgrund:
  - nicht zweckmäßiger Benutzung des Produktes,
  - nicht fachgerechter Aufbewahrung oder übermäßiger Belastung,
  - Nichteinhaltung der Herstellerhinweise in dieser Montageanleitung
  - Einfluß höherer Gewalt wie z.B. Sturm, Vereisung der Außenjalousien usw.