

MARKISEN



*Komponente deiner Markise
stammen von Toplieferanten*

somfy®
sapa:
DICKSON®

Wir glauben, dass unterschiede Menschen machen, deswegen legen uns am Herzen gute Verhältnisse unter uns. Wir sind völlig davon überzeugt, dass unsere Ziele nur mit perfekt bedienten Partnern erreicht werden können. Bei der Gestaltung unserer neuen Produkte konzentrieren wir uns sowohl auf langlebige Qualität als auch auf schlichtes und modernes Styling. Die Firma DRAGON ist ein Familienunternehmen mit über 25 Jahren Erfahrung auf dem europäischen Markt.


Stoffe

Informationen über Dickson Stoffe

Dickson-Stoffe

Mit Orchestra präsentiert Dickson® das Gewebe einer neuen Generation mit im Outdoor-Markt einzigartigen charakteristischen und Leistungsmerkmalen. Seine technischen Eigenschaften in Bezug auf Widerstandsfähigkeit und Sonnenschutz wurden nochmals optimiert, um der Entwicklung des Marktes und den gestiegenen Erwartungen der Verbraucher noch besser gerecht zu werden. Mit einer höheren Wasserdruckbeständigkeit (nach Scherber 370 statt bisher 350 mm), besserem Schutz (Lichtdurchlässigkeit 0,11% statt bisher 0,36%) und noch höherer Reiß- und Zugfestigkeit ist das Gewebe Orchestra der neuen Generation noch einmal deutlich leistungsfähiger als bisher.

 **Imprägnierung:**
- Wasser
- Schimmel
- Zersetzung
- Fettverschmutzung

 **Sonnenfilter**
Dickson Stoffe stoppen:
UV-Strahlung: 90 – 100 %
Wärme: 70 – 95 %
Licht: 10 – 20 %

 **10 Jahre Garantie**
Stoffe verlieren keine Intensivität der Farben, sind gegen Windkraft beständig, Garantie umfasst auch die Qualität der Imprägnierung.

DICKSON®




MAX - Selbstgeputzter Stoff


Zutritt gegen Bestellung

Aus dem Stoff mit selbstgeputzter Fläche wird die Verschmutzung mit dem Wasser gespült. Das Wasser nimmt den Schmutz von der Nanostruktur des Stoffes mit.

Auf dem Standardstoff wird die Verschmutzung gleich mit dem Wasser nicht abgespült. Das Wasser fließt über die Verschmutzung.



Nano-teilchen



Gewebepflegemittel



Bestellen Sie gleich mit ihrer Markise


Wasser mit Seife reicht gewöhnlich für Pflege des Acrylstoffes. Kräftigere Mittel können den Stoff beschädigen oder Imprägnierung entfernen. Für schwierigere Flecken empfehlen wir spezielle Reinigungsmittel von Dickson. Für Reparatur der Imprägnierung kann Reparaturmittel für imprägnierte Flächen benutzt werden.

Gestell RAL / Aufdruck

Pulverbeschichtungsfarbe / Aufdruck auf Stoff

Standardgestellfarben

Zutritt in Standardherstellungszeit für Jupiter, Venus und Selene



Fast 200 Farben erhältlich

Für fast alle unseren Produkte



Wie machen es in beliebigen Farben



Aufdruck

Unsere Druckerei ist zu Ihrer Verfügung. Wir bieten verschiedene Arten von Drucktechniken, um Ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Beginnend mit einfachen Buchstaben auf dem Volant bis zu voll bedruckten Stoffen.



Antriebe

Somfy Electromotoren und Kontrollsysteme

5 Jahre Garantie

Alle Somfy-Produkte liefern wir mit 5 Jahre Garantie des Herstellers

Funksteuerung

Funkempfänger befindet sich drinnen im Antrieb. Beim Funkantrieb braucht man kein zusätzliches Kommunikationskabel zu legen.

NHK

Bei häufigem Stromausfall empfiehlt sich auch Nothandkurbelbetrieb.



Sensors

Sonnenwächter lässt Markisen herausfahren um Räume vor Erhitzung zu schützen, erlaubt auch in Räumen entsprechende Temperatur während Abwesenheit der Benutzer zu halten

Windwächter sichert eine Markise, wenn es zu stark weht, rollt sie er automatisch zusammen. Er hat Vorrang vor einem Sonnenwächter.



FAQ

Antworten auf die häufig gestellten Fragen



Sonne

Nur Aluminiumaußenteile sind wesentlich widerstandsfähiger gegen direkte Sonnenstrahlung und Temperatur als jede Art von Kunststoffen

Pulverbeschichtung bewahrt originale Farbe sogar auch nach direkter, langanhaltender Sonnenstrahlung.

Dickson-Stoffe mit 10-jähriger Garantie sichern ihre Stofffarben für lange Zeit zu behalten.



Regen

Dickson Stoffe sind wasserdicht, mit 10 Jahren Garantie für Imprägnierungsqualität.

Um eine Markise während des Regens zu benutzen, sollte ihr Neigungswinkel 14o oder mehr Grad betragen. Nur solch ein Winkel sichert genügenden Fall, damit das Regenwasser frei abfließen konnte. Falls es so stark regnet, dass sich Wasser auf der Oberfläche des Gewebes sammelt, sollte Ihre Markise sofort hinaufgewickelt werden.

Im Ausfallprofil befindet sich eine Regenrinne, dank der das Wasser abgeleitet wird, nicht am Volant fließt indem es auch sauber bleibt.



Frost

Im Winter darf Markise an der Wand hängen bleiben. Sie besteht aus keinen äußeren Bestandteilen aus Kunststoff, so können sie bei Frost nicht beschädigt werden.

Es wird empfohlen das Gewebe vor dem Verschließen Ihrer Markise für Wintersaison zu reinigen.

Einsatz des Elektromotors beim Frost kann den Antrieb beschädigen.



Wind

Markisen sind nach den EU Gesetzen geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wird durch Windwiderstandsklasse im Bereich von 0 bis 3 vertreten.

Weitere Informationen auf technischer Seite

Für unsere TopLine Markisen verwenden wir Aluminiumlegierung, die für Flugzeugflügel konzipiert wurde. Arme unserer Markisen sind deshalb bruchfester. Sie können auch zugleich leicht und enorm stark sein.

[Mehr auf der technischen Seite](#)



Installation

Alle Halterungen für Terrassenmarkisen und Pergola lassen sich auswechselbar einsetzen.

Vierkantbalken in der Vollkassettemarkise Selene sorgt für eine schnelle und einfache Montage sogar an eine schiefe Wand.

Installation einer Markise sollte von Fachleuten durchgeführt werden.




Ökologie und Qualität

Aluminium-Konstruktion ist 100% recyclebar.

Dickson Stoffe haben einen Oeko-Tex Zertifikat

Sogar bei 85 Grad C Erhitzung des Gewebes wird kein Geruch entstehen.

Originale Dragon Produkte besitzen  Aufzeichnung, was die Erfüllung aller EU Standards während Herstellungsvorgangs sichert.

Jupiter EVO

Klassische Terrassenmarkise

Grundkonstruktion mit offener Tuchwelle



Gestell in fast **200 Farben** erhältlich



5 Jahre Garantie für Gestell



10 Jahre Garantie für Dickson Stoffe





- Breite:**
220 cm - 1200 cm
- Ausfall:**
150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm, 350 cm, 400 cm
- Installation:**
Wand, Decke und Dachsparren
- Neigungswinkel**
von 4° bis 40°
empfohlen 14°
- Windbeständigkeit**
sogar bis **Klasse 3**
hängt von der Größe
Mehr auf der technischen Seite



Klassische Konstruktion

Einfache Dinge lassen sich oft nicht mehr perfektionieren. Markise Jupiter ist konstruiert so wie eine klassische Markise aussehen sollte. Sie scheint leicht und schick aber zur gleichen Zeit erreicht 12 m Breite und 4m Ausladung mit einem Stück Stoff. Dank erstklassiger Aluminiumlegierung, die zur Herstellung der Flugzeugflügel dient, können unsere Markisenarme wohlgestaltet und zugleich sehr hart sein. Seitenunterstützung des Rohres entstand auch aus Aluminium. Hier werden von uns keine Kunststoffdetails benutzt. Die Markise wurde entworfen um dauerhaft zu sein. So sieht unsere Meinung nach eine vollkommene, klassische Markise.



Erhältlich mit **Aluschutzdach**

Erhältlich **Vario Roll-Up Volant**



Erhältlich Somfy Antrieb mit **5 Jahre Garantie**

Venus EVO

Semikassette-Terrassenmarkise

Der Stoff in einer Kassette geschützt.



Gestell in fast
200 Farben erhältlich



5 Jahre
Garantie für Gestell



10 Jahre
Garantie für Dickson Stoffe


-  **Breite:**
220 cm - 1200 cm
-  **Ausfall:**
150 cm, 200 cm, 250 cm,
300 cm, 350 cm, 400 cm
-  **Installation:**
Wand, Decke und Dachsparren
-  **Neigungswinkel**
von 4° bis 40°
empfohlen 14°
-  **Windbeständigkeit**
sogar bis **Klasse 3**
hängt von der Größe

Mehr auf der technischen Seite →



Markise in einer Semikassette

Eine Markise schützt nicht nur vor Licht sondern ist auch ein Teil der Hausfassade. Bei Gestaltung der Markise konzentrierten wir uns auf ihr perfektes Aussehen nach dem Schließen der Arme. Wir machten uns die Mühe schmale, nicht große Arme zu entwerfen, damit sie hinter dem Volant verborgen bleiben. Die Mechanismen der Arme verschoben wir tiefer hinein, damit nur Aluminium-Seitenkappen sichtbar sind. So scheint Venus Markise elegante Vollkassettenmarkise zu sein.



somfy.

Erhältlich **Vario Roll-Up Volant**



oder



Erhältlich Somfy Antrieb
mit **5 Jahre Garantie**

Selene EVO

Vollkassetten-Terrassenmarkise

Arme und Gewebe in einer Kasette geschützt.



Gestell in fast 200 Farben erhältlich



5 Jahre Garantie für Gestell



10 Jahre Garantie für Dickson Stoffe



- Breite:**
220 cm - 1200 cm
- Ausfall:**
150 cm, 200 cm, 250 cm,
300 cm, 350 cm
- Installation:**
Wand, Decke und Dachsparren
- Neigungswinkel**
von 4° bis 40°
empfohlen 14°
- Windbeständigkeit**
sogar bis Klasse 3
hängt von der Größe

Mehr auf der technischen Seite



Terrassenmarkise in einer Vollkassette

Arme und Gewebe werden in getrennten Kammern einer Vollkassette geschützt. Selene ist eine Markise in voller Kasette. Nach dem Schließen sind keine mechanischen Teile zu sehen außer der eleganten Linien der Kasette in fast 200 Farben.



Zwei getrennte Kammern bergen das Gewebe und die Arme um die Sauberkeit des Gewebes zu bewahren. Kasette schließt sich sanft und leise. Falls man nasses Gewebe zusammenrollt, wird das Wasser mit speziellen Wasserabläufen bei Seiten der Markise abgeleitet. Seitenteile und andere Außenelemente der Markise werden aus Aluminium gefertigt um Dauerhaftigkeit des Produkts zu sichern. Es liegt uns am Herzen, damit Selene, so lange wie möglich, die Hausgenossen erfreut.



Aluminium Kappe






Volant erhältlich

somfy.

Erhältlich Somfy Antrieb mit 5 Jahre Garantie

Galaxy

Terrassenmarkise mit 6-Meter-Armen

-  **Breite:**
520 cm - 1400 cm
-  **Ausfall:**
400 cm, 450 cm,
500 cm, 550 cm, 600 cm
-  **Installation:**
Wand oder Decke
-  **Neigungswinkel**
von 4° bis 40°
empfohlen 14°
-  **Windbeständigkeit**
sogar bis Klasse 2
hängt von der Größe



10 Jahre Garantie
für Dickson Stoffe



Somfy Antrieb mit
5 Jahre Garantie

Ausfall sogar 6m

In diesem Fall sagen die Zahlen für sich selbst. Das ist wahrscheinlich die größte Terrassenmarkise, die auf dem Markt erhältlich wird. Riesige Arme werden an der doppelten klassischen Tragkonstruktion mit optionalem Dach montiert. Die Arme sind so kräftig, dass die Markise nur mit Elektroantrieb zugänglich ist. Das Modell eignet sich vollkommen für Restaurants, die sich in historischen Stadtteilen befinden, wo Aufbau einer Pergola nicht möglich ist.

Gemini

Freistehende Konstruktion für doppelte Markise

-  **Länge der Tragrahmen**
bis 550 cm mit zwei Säulen
bis 1100 cm mit drei Säulen
andere Größen auf Bestellung erhältlich
-  **Höhe**
Säule bis 300 cm
-  **Installation**
auf stabilem Betonbett

*Man kann an beiden Seiten
des Tragrahmens Markisen
oder Pergolen montieren.*




Freistehende Markise

Gemini-Konstruktion erlaubt Terrassenmarkisen oder Pergolen zu verbinden. Bei Pergolen mit Seitenwänden lässt sich ein riesiger Zelt, falls nötig elektrisch gerollt, aufschlagen. Bei Terrassenmarkisen kann man einen mächtigen Regen- oder Sonnenschirm mit vollkommener Windbeständigkeit aufbauen.



Pergola PRO

Pergola mit faltbarem Dach bis 7,5 m Ausfall



Gestell in fast
200 Farben erhältlich




10 Jahre
Garantie für Dickson Stoffe



- Breite:**
220 cm - 1200 cm
- Ausfall:**
150 cm, 200 cm, 250 cm,
300 cm, 350 cm
- Installation:**
Wand, Decke und Dachsparren
- Neigungswinkel**
von 4° bis 40°
empfohlen 14°
- Windbeständigkeit**
sogar bis Klasse 3
hängt von der Größe



Reiner Design
ohne sichtbare
Verbindungen



Regenrinne



Aluminium Kappe



Pergola mit außergewöhnlicher Größe fasst leicht ein großes Restaurant. Pergolen kann man die Fassade entlang zusammenverbinden. Die Pergola ist ausnahmsweise stark und zum ganzjähriges Gebrauch vorgesehen. Das Produkt wurde so entwickelt, dass von Außen keine Schrauben zu sehen sind, was sehr gerade, geometrische, glatte Formen schafft, die sowohl zu modernen als auch klassischen Gebäuden passt. Das Gewebe faltet sich in Harmonikafalten zusammen. Dies ermöglicht es mit Spangen zu verstärken, die Wetterbeständigkeit der Pergola sichern. Um eine angenehme Atmosphäre zu erreichen, lässt sich von innen zusätzliche Schicht eines feineren Gewebe zu montieren, was zugleich auch die Spangen deckt. Das Ganze kann mit Seitenwänden ergänzt werden, was praktisch noch ein zusätzlicher Raum schafft.

somfy.

Erhältlich Somfy Antrieb
mit 5 Jahre Garantie

Pergola EVO

Pergola mit abrollbarem Dach



Gestell in fast 200 Farben erhältlich



10 Jahre Garantie für Dickson Stoffe

- Breite:**
100 cm - 550 cm
- Ausfall:**
100 - 500 cm
- Installation:**
Wand, Decke und Dachsparren
- Neigungswinkel**
von 4° bis 40°
empfohlen 14°
- Windbeständigkeit**
sogar bis Klasse 3
hängt von der Größe




Die sowohl für Restaurants als auch für Zuhause empfohlene Lösung ist erheblich stabiler von einer Terrassenmarkise und deckt viel größere Fläche. Ihre Wetterbeständigkeit erreicht Klasse 3 in allen, sogar maximalen Größen. Der Aufbau der Markise ist sehr einfach, die Position der Säulen lässt sich auch regeln. Sie müssen nicht gerade an Ecken stehen. Die Pergola öffnet sich völlig zusammen mit mittlerem Querholm indem sich schöner, offener Raum bildet. Das Gewebe wird perfekt mit Gasfedern gespannt. Pergolen lassen sich eine Fassade entlang zusammen verbinden um beliebigen Nutzraum zu vergrößern. Um gemütliche Atmosphäre zu schaffen kann das Ganze mit seitlichen Wänden ergänzt werden. Perfekte Lösung für Terrassen und Gastronomie.



Erhältlich Somfy Antrieb mit 5 Jahre Garantie

Veranda

Wintergartenmarkise








Gestell in fast 200 Farben erhältlich



10 Jahre Garantie für Dickson Stoffe



-  **Breite:**
100 cm - 550 cm
-  **Ausfall:**
100 - 350 cm
-  **Installation:**
Dach oder andere Konstruktion
-  **Neigungswinkel**
von 8° bis 90°
empfohlen 14°
-  **Windbeständigkeit**
Klasse 3
unabhängig von der Größe



Wintergartenmarkise

Veranda ist eine Sonnenschützlösung für Wintergärten. Das Gewebe wird perfekt von Gasfedern gespannt. Eine Alukassette schützt den Stoff nach seinem Aufwickeln. Führungsleisten können der Dachkonstruktion gemäß nicht unbedingt an Rändern der Markise montiert werden. Das Produkt ist leicht zu installieren, es sieht sehr gut sowohl an klassischen als auch modernen Gebäuden aus.



Erhältlich Somfy Antrieb
mit 5 Jahre Garantie

Screen

Äußeres Textilrollo

Breite:
75 cm - 300 cm

Höhe:
50 - 350 cm

Installation:
Kassette an die Wand oder an die Decke,
Führungsleisten an die Wand

Neigungswinkel
Vertical an die wand

Windbeständigkeit
Klasse 3
unabhängig von der Größe



Screen mit Kassette

Einfache Lösung hemmt Erwärmung eines Raumes. Eine Kassette schützt den Stoff vor Verschmutzung. Häufig wird das Produkt an Bürogebäuden oder privaten Häusern genutzt. Klassische oder transparente Stoffe einsetzbar.



Gestell in fast
200 Farben




10 Jare Garantie
für Dickson Stoffe



Somfy Antrieb mit
5 Jahre Garantie

Luna EVO

Fallarmmarkise mit kassette



Breite
50 cm - 400 cm

Ausfall (Arme)
50 - 130 cm

Installation
Kassette an die Wand oder an die Decke,
Arme an die Wand

Neigungswinkel
Standard 45° nach dem Öffnen
Auf Bestell 130° nach dem Öffnen

Windbeständigkeit
Klasse 2
unabhängig von der Größe

Fallarmmarkise mit Kassette

Die Lösung ist Weltbekannt. Einfache Markise für Fenstersonnenschutz. In einer Kassette geborgenes Gewebe bleibt lange Zeit sauber



Gestell in fast
200 Farben



10 Jare Garantie
für Dickson Stoffe



Somfy Antrieb mit
5 Jahre Garantie



Korbmarkise

Ganzjährige Markise

Breite
50 cm - 600 cm

Höhe
50 - 130 cm

Ausfall
50 cm - 130 cm

Installation
an die Wand



Ganzjährige Markise

Gewöhnlich wird sie an Läden oder historischen Gebäuden angewendet. Dank der großen Gewebefläche dient sie als Reklameträger. Konstruktion aus anodisiertem Aluminium. Pulverbeschichtung auf Bestellung erhältlich. Es sind viele Formen zugänglich. Standardformen stellte man unten dar, wir sind aber bereit Ihre individuelle Entwicklungen zu verwirklichen.



Baldachin

Markisen auf Bestellung konzipiert

Breite
dem Entwurf gemäß


Ausfall
dem Entwurf gemäß

Höhe
dem Entwurf gemäß
Die Entwicklung soll dem Baugesetz folgen

Installation
dem Entwurf gemäß

Neigungswinkel
dem Entwurf gemäß

Windbeständigkeit
nicht getestet



Baldachin / Dach

Der nur auf Physik- und Baugesetze an Installationsstelle beschränkte Sonnenschutz ist auf Bestellung nach dem Bedarf des Kunden erhältlich.




Isola

Seitenzug-Markise

-  **Breite**
110 cm - 300 cm
-  **Höhe**
131 - 200 cm
-  **Installation**
Wand, Grenzpfosten am Boden

Das Produkt ist so einfach und schön, dass es keine technische Informationen mehr braucht. Um freien Platz auf der Seite zu nutzen, möchten wir Ihnen einen schönen Tag wünschen.



10 Jahre Garantie
für Dickson Stoffe




Gestell in fast 200 Farben





Isola ist eine Seitenzug-Markise, auch Wandschirm genannt. Ihren Besitzern gibt sie Schatten und bewahrt Ihren privaten Bereich. Das Gewebe wird in einer Kassette geborgen. Alle Außenelemente sind aus Aluminium gefertigt, so dass der Wandschirm muss für Winter nicht abgelegt werden. Isola öffnet sich immer manual indem man das Gewebe herauszieht und im Pfosten blockiert. Sie wird häufig an Balkons, auf Terrassen, in Restaurants gebraucht. Schnell und einfach ermöglicht sie die Regelung der Lichtstärke und sichert die Gemütlichkeit gewünschten Platzes.

Vario-Volant

extendable flounce

-  **Breite:**
220 cm - 700 cm
-  **Ausfall:**
150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm, 350 cm
-  **Volantlänge**
130 cm
-  **Installation:**
Wand, Decke und Dachsparren
-  **Neigungswinkel**
von 4° bis 40°
empfohlen 14°



Abrollbarer Volant ist für Markisen Jupiter und Venus erhältlich. Das Volant wickelt sich wie ein Rollo auf im Ausfallprofil. Die Idee entstand um Ihre Terrasse vor tief stehender Sonne und Ihren privaten Bereich zu schützen. Das Volant rollt sich 130 cm. heraus. Maximale Länge der Arme, bei denen die Anwendung von Vario-Volant noch möglich ist, beträgt 350 cm. Maximale Breite 750cm. Mit Vario-Volant können wir sowohl klassische Markise, als auch mit einer Semikassette herstellen.



Motor



oder Manual

Für klassische Markise und Semi-kassette Markisen

Jupiter Vario



Venus Vario




Somfy Antrieb mit
5 Jahre Garantie


Technische Daten

Informationen für Endbenutzer


Jupiter




Venus



Selene



Pergola



Awning connector


For cassette awnings above 7m width a connector is used (Venus and Selene). Additional fabric covers a gap.

Jupiter awning comes with one 12m width fabric, without a gap, therefore does not need the connector.




Halterungen

Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf, dass die Halterungen UNO schmäler als Halterungen EVO sind.




Flacharbeitende Arme

Während der Arbeit befinden sich Arme in nahem und festem Abstand über dem Markisengewebe. Klassische Lösung ist bei niedriger Installation einer Markise besonders einzuschätzen.



Swing-Arme

Moderne Art der Arme, die beim Öffnen ihre Entfernung vom Gewebe vergrößern. Der Stoff berührt die Arme während Windstöße nicht. Swing-Arme legen sich dicht zusammen, was eine perfekte Lösung für eine Kassette ist. Die zusätzliche Winkelverteilung an Armen ermöglicht bessere Beständigkeit der Konstruktion.



Wind resistance classes

class 0

Not tested or did not pass class 1 test.

class 1

Awning can be open up to 4deg wind force. Wind speed 20-27 km/h.

class 2

Awning can be open up to 5deg wind force. Wind speed 29-38 km/h.

class 3

Awning can be open up to 6deg wind force. Wind speed 39-49 km/h.

If wind is stronger than than specified force, then awning has to be closed.


How we do it?

Awning design and production



Entwickelt für Haltbarkeit

Alle Produkte wurden von Dragon sowohl für Dauerhaftigkeit als auch für Qualität und Design konzipiert. Bei der Entwicklung unserer Produkte nehmen wir nicht nur extrem frostige skandinavische Winter in Rücksicht, sondern auch hitzige Sommerzeit in sonnigem Italien oder Spanien. Keine von uns angewendeten Außerelemente des Gestells werden aus Kunststoff gefertigt. Wir behaupten, dass nur Aluminium gutes und elegantes Aussehen unserer Erzeugnisse sichert, so dass sogar nach vieljährigem Gebrauch unsere Konstruktion immer noch wie neu an Ihrer Wand aussieht.



Qualität und Effizienz

Dragon Markisen werden ergiebig hergestellt. Die Bestandteile, die aus geschnittenem und gefrästem Profil gefertigt wurden, sind stärker als aus dem abgossenen und deswegen können auch kleiner sein. Anstatt große und sperrige Elemente anzuwenden, sind wir imstande halbkleinere Design zu erreichen, weil es uns stärkere Aluminiumlegierung zur Verfügung steht. Kleine Bestandteile brauchen wenige Farbe zur Beschichtung und verlangen nicht so große Lagerfläche, sind auch bequemer für Transport und Installation.

Hochwertige Liferanten

Dragon ist eine reife und etablierte Marke. Als solch eine haben wir unseren guten Ruf sicher für die Zukunft zu halten. Wir kooperieren mit besten Anbietern auf dem Markisenmarkt. Zu den gehören solche Firmen wie Dickson, Somfy oder Sapa, die immer die höchste Qualität für viele Jahre voraus liefern.



Permanentes Vervollkommen

Zielbewusst und mit aller Kraft strebt sich Dragon nach Vollkommenheit, besonders dann, wenn es um neue Märkte geht. Je weiter wir uns entwickeln, desto häufiger begegnen wir einzigartigen Bedürfnissen, dessen Befriedigung auch die Erfahrungen unserer Firma bereichert. Da wir von unseren auf der ganzen Welt verstreuten Mitarbeitern Feedback aufmerksam hören, sind wir uns immer lokaler Anforderungen bewusst. Als mittelständisches Unternehmen sind wir in der Lage relativ leicht und schnell auf Marktänderungen zu reagieren. Dank maßgeschneidertem Angebot für jeden Markt finden Sie unsere Markisen auf der ganzen Welt.

Vergleichstabelle

Übersicht der Markisen und ihrer Möglichkeiten

	Stoffschutz	max Breite	max Ausstall oder Höhe	Garantie	RAL	Installation	Windbeständigkeit	Winkel	Fabrics	Drive	Vario Volant
Jupiter EVO	Schutzdach auf Bestellung	1200 cm	400 cm	5 Jahre	alle RAL K7	Wand Decke Dachsparren	1,2 or 3 hängt von der Größe	4° - 40°	Alle Stoffmuster	Manual Motor NHK	Arme max bis 350 cm
Venus EVO	Semi-kassette	700 cm 1200 cm conected	400 cm	5 Jahre	alle RAL K7	Wand Decke Dachsparren	1,2 or 3 hängt von der Größe	4° - 40°	Alle Stoffmuster	Manual Motor NHK	Arme max bis 350 cm
Selene EVO	Volle-kassette	700 cm 1200 cm conected	350 cm	5 Jahre	alle RAL K7	Wand Decke Dachsparren	1,2 or 3 hängt von der Größe	4° - 40°	Alle Stoffmuster	Manual Motor NHK	nicht verfügbar
Jupiter UNO	Schutzdach auf Bestellung	600 cm	350 cm	2 Jahre	RAL 9016 RAL 1015 RAL 8017 RAL 9016 RAL 7016	Wand Decke Dachsparren	1	4° - 40°	Nur von Grundangebot	Manual Motor NHK	nicht verfügbar
Venus UNO	Semi-kassette	600 cm	350 cm	2 Jahre	RAL 9016 RAL 1015 RAL 8017 RAL 9016 RAL 7016	Wand Decke Dachsparren	1	4° - 40°	Nur von Grundangebot	Manual Motor NHK	nicht verfügbar
Selene UNO	Volle-kassette	600 cm	350 cm	2 Jahre	RAL 9016 RAL 1015 RAL 8017 RAL 9016 RAL 7016	Wand Decke Dachsparren	1	4° - 40°	Nur von Grundangebot	Manual Motor NHK	nicht verfügbar
Galaxy	Schutzdach auf Bestellung	1400 cm	600 cm	2 Jahre	RAL 9016	Wand Decke	0,1 or 2 hängt von der Größe	4° - 85°	Alle Stoffmuster	Motor NHK	nicht verfügbar
Pergola PRO	Schutzdach	500 cm einzeln 450 cm pro Segment	750 cm	2 Jahre	alle RAL K7	Wand Decke	1,2 or 3 hängt von der Größe	4° - 20°	Alle Stoffmuster	Motor	nicht verfügbar
Pergola EVO	Schutzdach auf Bestellung	550 cm infinity cm conected	500 cm	2 Jahre	alle RAL K7	Wand Decke Dachsparren	3	4° - 40°	Alle Stoffmuster	Motor NHK	nicht verfügbar
Pergola UNO	Schutzdach auf Bestellung	550 cm infinity cm conected	520 cm	2 Jahre	alle RAL K7	Wand Decke Dachsparren	3	4° - 40°	Alle Stoffmuster	Manual	nicht verfügbar
Veranda EVO	Kassette	550 cm	350 cm	2 Jahre	alle RAL K7	Dach	3	8° - 90°	Alle Stoffmuster	Motor	nicht verfügbar
Luna EVO	Schutzdach auf Bestellung	400 cm	120 cm	2 Jahre	alle RAL K7	Wand Decke	2	45° or 130°	Alle Stoffmuster	Manual Motor	nicht verfügbar
Luna UNO	Kassette	400 cm	120 cm	2 Jahre	alle RAL K7	Wand Decke	2	45° or 130°	Alle Stoffmuster	Manual Motor	nicht verfügbar
Screen	Kassette	300 cm	300 cm	2 Jahre	alle RAL K7	Wand Decke	3	vertical	Alle Stoffmuster	Manual Motor	nicht verfügbar

Diese Tabelle zeigt die verfügbaren Optionen in vereinfachter Form - siehe Preisliste für detaillierte Informationen



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Pomorskie w Unii
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
www.arp.gda.pl



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(oraz z budżetu państwa)