



COSIFLOR® Plisseess im Sonderformat (Kreis/ Dreieck)




Modelle:


- SD2 Dreieck
- SD3 Dreieck
- SR 1 Rundbogen
- SR 1 S Rundbogen, beweglich
- SR 2 Rundbogen
- SDP 2 Dreieck Plafond
- SDP 3 Dreieck Plafond

Produktdetails COSIFLOR® Plissees SD 2 Dreieck, SD 3 Dreieck / SR 1 Halbkreis, SR 2 Viertelkreis


SD2 feststehend




SR 1 feststehend
 halbe Breite = Radius



SD3 feststehend



SR 2 feststehend
 Breite = Radius



Angaben in mm

Angaben in mm

Bedienung:
 Nicht möglich!


Größenbereich:
 SD 2:
 Maximalgröße
 max. Breite (B) 160 cm*
 max. Höhe (H) 160 cm
 Minimalgröße
 min. Breite (B) 20 cm
 min. Höhe (H) 20 cm
 *abhängig von Stoffbreite

Größenbereich:
 SD 3:
 Maximalgröße
 max. Breite (B) 200 cm
 max. Höhe (H) 200 cm
 max. Schräge 230 cm*
 Minimalgröße
 min. Breite (B) 20 cm
 min. Höhe (H) 20 cm
 *abhängig von Stoffbreite



Größenbereich:
 SR 1:
 Maximalgröße
 max. Breite (B) 150 cm*
 max. Höhe (H) 75 cm
 Minimalgröße
 min. Breite (B) 30 cm
 min. Höhe (H) 15 cm
 SR 2:
 Maximalgröße
 max. Breite (B) 100 cm
 max. Höhe (H) 100 cm
 Minimalgröße
 min. Breite (B) 15 cm
 min. Höhe (H) 15 cm
 *abhängig von Stoffbreite

Produktdetails COSIFLOR® Plissees SDP 2 Dreieck, SDP 3 Dreieck


SDP 2 feststehend



SDP 3 feststehend



Montagemöglichkeiten:
 Schräg / Waagrecht



Montagemöglichkeiten:
 Schräg / Waagrecht

Angaben in mm

Bedienung:
 Nicht möglich!

Größenbereich:

SDP 2:	
Maximalgröße	
max. Breite (B)	160 cm*
max. Höhe (H)	160 cm
Minimalgröße	
min. Breite (B)	20 cm
min. Höhe (H)	20 cm

*abhängig von Stoffbreite

Größenbereich:


SDP 3:	
Maximalgröße	
max. Breite (B)	200 cm*
max. Höhe (H)	200 cm
max. Schräge	230 cm*

Minimalgröße


min. Breite (B)	20 cm
min. Höhe (H)	20 cm

*abhängig von Stoffbreite


Zubehör



Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz



Wandträger
48200 grau
48201 weiß
48202 schwarz



Klemmträger
48300 grau
48301 weiß
48302 schwarz

Maßhinweise

SD2, SD3, SR1, SR2, SDP2, SDP3


Bitte reichen Sie für die Sonderformen eine Maßskizze mit den Fertigmaßen ein.

Für runde Anlagen ist zusätzlich eine feste Schablone im Maßstab 1:1 erforderlich.


Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
 Stoffbreite = Schienenbreite


Endkappen stehen über!




SD 2: Breite, Höhe, Schräge




SD 3: Breite, Höhe, Schräge links, Schräge rechts




SR 1: Breite, Höhe (Radius = halbe Breite)




SR 2: Breite, Höhe




Abstand Faltstore – Scheibe:
 mindestens 5 mm



SDP 2: Breite, Höhe, Schräge




SDP 3: Breite, Höhe, Schräge links, Schräge rechts



Abstand zum Glas bei Plafondanlagen mindestens 100 mm

Produktdetails COSIFLOR® Plisseees SR 1 S Halbkeis


SR 1 S



Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Angaben in mm

Bedienung (bitte angeben):



Bedienstab mit oder
ohne Gelenk


Größenbereich SR 1 S:

Maximalgröße
 max. Breite (B) 150 cm
 max. Höhe (H) 150 cm

Minimalgröße
 min. Breite (B) 30 cm
 min. Höhe (H) 30 cm


SR 1 S

Anlagenhöhen: Pakethöhen:




50 cm	ca. 5 cm
100 cm	ca. 6 cm
150 cm	ca. 7 cm


Zubehör




Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz




Wandträger
48200 grau
48201 weiß
48202 schwarz




Klemmträger
48300 grau
48301 weiß
48302 schwarz




Halter SR 1 S
48260 grau
48261 weiß
48262 schwarz



Wandträger SR 1 S
48263 grau
48264 weiß
48265 schwarz



Klemmträger SR 1 S
48266 grau
48267 weiß
48268 schwarz



Bedienstab
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

Maßhinweise

SR1S

SONNENSCHUTZ NACH MASS
JALOUSIE - WELT .DE
JALOUSIEN, PLISSEE, FENSTER, ROLLADEN, MARKISEN


Bitte reichen Sie für die Sonderformen eine Maßskizze mit den Fertigmaßen ein.

Für runde Anlagen ist zusätzlich eine feste Schablone im Maßstab 1:1 erforderlich.


Achtung:

Wenn nichts anderes gewünscht:
Stoffbreite = Schienenbreite

Endkappen stehen über!



SR 1 S




SR 1 S

Ober- und Unterschiene aus Aluminium, silber eloxiert, weiß lackiert, schwarzbraun lackiert oder messing eloxiert.

Montagemöglichkeit:
Senkrecht




Abstand Faltstore – Scheibe:
mindestens 5 mm



Produktdetails COSIFLOR® Plissees SO1 Halbkeis


SO 1



 Montagemöglichkeit:
Senkrecht

Angaben in mm

Bedienung:




Bedienstab mit oder
ohne Gelenk


Größenbereich SO 1:

Maximalgröße
 max. Breite (B) 120 cm
 max. Höhe (H) 60 cm
 Minimalgröße
 min. Breite (B) 60 cm
 min. Höhe (H) 30 cm


SO 1
 Anlagenhöhen: Pakethöhen:

60 cm  ca. 5 cm


Zubehör



Deckenträger
48100 silber
48101 weiß
48102 schwarz



Wandträger
48200 grau
48201 weiß
48202 schwarz



Bedienstab
mit Gelenk
48504 125 cm
48505 150 cm
48506 200 cm
48507 250 cm

Maßhinweise

SR1S

SONNENSCHUTZ NACH MASS
JALOUSIE - WELT .DE
JALOUSIEN, PLISSEE, FENSTER, ROLLADEN, MARKISEN


Beim Bestellung SO1, bitten alle brauchende Dokumenten hinzufügen.

Beim Bestellung Halbkreis Plisse, bitten zur Bestellformular ein Muster in Skale 1:1 hinzufügen.


Achtung:

Wenn steht irgendwo nicht geschrieben:

Stoffbreite = Schienebreite
Vorsicht! Die Blenden vergrössern die Schienenbreite!



SO 1



SO 1

Die Ober- und Unterschiene in anoda silver, weiß, dunkelbraun, anoda messing erreichbar.



Montagemöglichkeit:
Senkrecht



Der Distanz zwischen Plissepanell und Scheibepanell = 5mm

